

Ηφοιτηθείς / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΙΣ
14/08/2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ση Καθ/τας-Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Γραφείο κίνησης
Ταχ.Δ/ση: Πατρών & Τ. Πετροπούλου
Τηλ. :26213 62647
Fax : 26213 62620

ΠΥΡΓΟΣ 14/8/2019
Αριθ.Πρωτ. 22474

✓ Προς : Διεύθυνση Οικονομικών

ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη «τεχνικές προδιαγραφές μίσθωση απορριμματοφόρων »

Σας διαβιβάζω την ορθή επανάληψη «τεχνικές προδιαγραφές μίσθωση απορριμματοφόρων »

Η ΑΝΑΠΛ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α.α

Αναστάσιος Δημητρακόπουλος
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



Τεχνικές Προδιαγραφές (Ανασυνταγμένες)

1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας:

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η μίσθωση απορριμματοφόρων για την κάλυψη αναγκών συγκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πύργου.

2. Ισχύουσες διατάξεις:

- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016)
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3. Τεχνικές Προδιαγραφές:

• **Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, ή βαρέλας 22-25 m³**

Να έχει δήλωση πιστότητας CE για όλη την κατασκευή.

Να διαθέτει οθόνη παρακολούθησης εργασιών που εκτελούνται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος.

Να έχει ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέρα των 30km/h και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν ο εργάτης είναι πάνω σ' αυτό.

Να έχει ηχητική προειδοποίηση οπισθοπορείας

Παρέχει ασφάλεια τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στην λειτουργία αποκομιδής.

Να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια.

Η κιβωτάμαξα να είναι πλήρως στεγανή χωρητικότητας 22-25 m³ περίπου.

Ο μηχανισμός ανύψωσης κάδων θα είναι κατάλληλος για κάδους χωρητικότητας 120-240-1100-1300 λιτρων.

Η συνολική σχέση συμπίεσης των απορριμμάτων προς το ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής να είναι 5:1 περίπου για την υπερκατασκευή τύπου πρέσας.

Θα παρέχει υψηλή προστασία και υγιεινή στους χειριστές.

Στο οπίσθιο μέρος του οχήματος θα υπάρχει διακόπτης (STOP) το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης.

Σε περίπτωση συχνών βλαβών, η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Πύργος 13/08/2019

Γεώργιος Ράλλης
MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ


ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ
Πύργος 13/08/2019
α.α

Αναστάσιος Δημητρακόπουλος
Δε Διοικητικού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος Μίσθωσης	Αρ. Τιμολ	Μονάδα	ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Απορριμματοφόρο πρέσας, ή τύπου βαρέλας 22-25 m ³	1	ημέρες μίσθωσης	87	114,90	9.996,30 €
2	Απορριμματοφόρο πρέσας, ή τύπου βαρέλας 22-25 m ³	1	ημέρες μίσθωσης	87	114,90	9.996,30 €
					Σύνολο	19.992,60 €
					ΦΠΑ 24%	4.798,22 €
					Σύνολο	<u>24.790,82 €</u>

Πύργος 13/08/2019
ΟΙ Συντάξαντες



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 13/08/2019
Η Αναπλ. Προιστ. Δ/σης



Αναστάσιος Δημητρακόπουλος

