



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης}/29-01-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 16^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης ή μη της υπ'αρ. 50/2023 απόφασης της καταργηθείσας Ε.Π.Ζ. για την «Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ.177, στον Πύργο», κατόπιν του υπ'αρ. 407/9-01-2024 εγγράφου του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2024

Στον Πύργο σήμερα, **29-01-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **2038/25-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - Αντιπρόεδρος		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος Η.Δ.)		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, κατόπιν της υπ'αρ. 2308/25-01-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε.]

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **16ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης ή μη της υπ'αρ. 50/2023 απόφασης της καταργηθείσας Ε.Π.Ζ. για την «Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ.177, στον Πύργο»**, κατόπιν του υπ'αρ. 407/9-01-2024 εγγράφου του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου».

Με το υπ'αρ. 407/9-01-2024 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται μεταξύ άλλων και η 50/2023 απόφαση της καταργηθείσας Ε.Π.Ζ. για επικαιροποίηση λόγω αλλαγής αρμοδιοτήτων. Με την εν λόγω απόφαση η Ε.Π.Ζ. γνωμοδοτεί θετικά για την αίτηση του κ. Π.Π. του Ι. και γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την για την τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης στη στροφή, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177 στον Πύργο].

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/2006
- το υπ'αρ. 407/9-1-2024 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
- την υπ'αρ. 50/2023 απόφαση της καταργηθείσας Ε.Π.Ζ.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Α. Επικαιροποιεί την υπ'αρ. 50/2023 απόφαση της καταργηθείσας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τοποθέτησης κολωνακίων σήμανσης στη στροφή, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177 στον Πύργο.

[Η υπ'αρ. 50/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ. παρατείνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής]

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθμ. Απόφ. 50/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αρ. 9^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου.

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης - εισήγησης στο Δ.Σ. με θέμα: «Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177, στον Πύργο».

Στον Πύργο σήμερα 28 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, διά ζώσης & τηλεδιάσκεψης στο Δημαρχείο – Πολύκεντρο 1^{ος} όροφος, με τα θέματα της υπ' αριθ. **35837/22-11-2023** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Πλεμμένου η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά με e-mail σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Πλεμμένος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2. Αχτύπης Μαρίνης – Αντιδήμαρχος, Τακτικό μέλος
3. Φραγκαντώνης Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, Τακτικό μέλος
4. Παπαδημητρίου Ιωάννης του Αχιλλέα – Πρόεδρος Δ.Σ., Τακτικό μέλος
5. Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης - Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Ανδριόλας Γεώργιος – Τακτικό μέλος
2. Παναγόπουλος Βασίλειος - Τακτικό μέλος
3. Ντοάς Θεόδωρος – Τακτικό μέλος
4. Κοτσώνης Νικόλαος – Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πύργου, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα που αφορά την εν λόγω Κοινότητα.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου, Ποπέλκα Θεοδώρα.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συζήτηση και λήψη απόφασης - εισήγησης στο Δ.Σ. με θέμα: **«Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177, στον Πύργο».**

Ανέφερε ο Πρόεδρος επίσης ότι:

«Το γραφείο Δημάρχου Πύργου με το υπ' αριθμ. **29016/15-09-2023** έγγραφό του, μας διαβίβασε την υπ' αριθμ. **34/2023** απόφαση της Κοινότητας Πύργου, σύμφωνα με την οποία:

“....Την αναβολή του θέματος προκειμένου να αποκτήσει το σώμα πληρέστερη άποψη και προτείνει η παρούσα να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.”.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. **3748/31-03-2023** έγγραφό του, μας διαβίβασε την θετική εισήγησή τους για την τοποθέτησης ενισχυμένων, πλαστικών , εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης στη στροφή , επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου & Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177 στον Πύργο για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων στη θέση αυτή. Τα έγγραφα έχουν ως εξής:»



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πύργος 31 / 03/2023
Αρ. πρωτ. : 3748

Ταχ,Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο
Τ.Κ. 27131, Πύργος
Πληροφορίες: Βαδάση Π.
Τηλέφωνο : 26213 62413
Email : pvadas@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Κοινότητα Πύργου


ΚΟΙΝ.: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων επί της διασταύρωσης των οδών
Πουσίου και Γορτυνίας 23 , στο Ο.Τ. 177, στον Πύργο»

ΣΧΕΤ : Η από 13-02-2023 αίτηση του κου [] η οποία
έλαβε στο Δήμο Πύργου τον αριθμό πρωτ. 3748/13-02-2023
(αρ. πρωτ. εισερχομένου στην Δ/ση Τ.Υ. & Π. εγγράφου : 465/14-02-2023)

Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση του κου []
του Ιωάννη με ταχ. δ/ση : Πάροδος Γορτυνίας 41 Πύργος, με την οποία ζητά την
έγκριση τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της γωνίας οδού Πουσίου
και Γορτυνίας στον Πύργο για την αποφυγή στάθμευσης στο σημείο αυτό.

Στο κάτωθι απόσπασμα κτηματολογίου της πόλης του Πύργου παρουσιάζεται η
πάροδος Γορτυνίας 41 ως οδός «Ανώνυμος», η οποία είναι παράλληλη των οδών Κ.
Παλαιολόγου και Κωνσταντινουπόλεως και προέκταση της οδού Πουσίου προς
Βορρά.




Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πρ/ντος έχοντας υπ' όψη την παρ. 2.1. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. όπου ορίζεται ότι η στάση και η στάθμευση απαγορεύεται : « 1α) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.» και προκειμένου να διευκολυνθεί η στροφή δεξιά προς την οδό «Ανώνυμος» ή άλλως «πάροδος Γορτυνίας 41» των οχημάτων τα οποία κινούνται επί της οδού Γορτυνίας με κατεύθυνση από την οδό Κωνσταντινουπόλεως προς την οδό Κ. Παλαιολόγου,

εισηγείται θετικά στην τοποθέτηση ενισχυμένων, πλαστικών, ευκάμπτων κολωνακίων σήμανσης στη στροφή, επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου και Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177 στον Πύργο, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων στη θέση αυτή.

Παρατίθεται απόσπασμα σχεδίου πόλης Πύργου στο οποίο απεικονίζεται η διασταύρωση των οδών Πουσίου και Γορτυνίας 23, στο Ο.Τ. 177.



Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει την ακριβή θέση της διασταύρωσης των οδών Πουσίου και Γορτυνίας 23, στο Ο.Τ. 177, όπου προτείνεται να τοποθετηθούν τα πλαστικά κολωνάκια.



Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με την οριζόμενη στον ΚΟΚ απόσταση των πέντε (5) μέτρων από τη διασταύρωση των οδών Πουσίου και Γορτυνίας 23 (Ο.Τ. 177) στον Πύργο, όπως φαίνεται στη παραπάνω φωτογραφία και προς τις δύο κατευθύνσεις δηλαδή και προς την οδό Πουσίου και προς την οδό Γορτυνίας 23.

Τα πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια σήμανσης θα είναι κυλινδρικά, ενισχυμένα, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, από συνθετικό ιδιαίτερος ανθεκτικό σε πολλαπλά χτυπήματα οχημάτων υλικό (ΡΥ Πολυουρεθάνη), θα τοποθετηθούν ανά 0,75 εκ. επί του οδοστρώματος πλησίον του κρασπέδου, η βάση τους θα είναι ενισχυμένη και θα πακτωθεί (θα βιδωθεί σε τρία σημεία) με κατάλληλα υλικά στήριξης (βίδες, upat, ροδέλες) επί του ασφαλτοτάπητα.

Θα έχουν χρώμα έντονο πορτοκαλί ή κόκκινο για να είναι ευδιάκριτα από απόσταση, με ύψος 75 εκατοστά και θα φέρουν λευκές ανακλαστικές ταινίες τύπου II ή III ώστε να είναι ορατά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η τοποθέτηση των ενισχυμένων, πλαστικών, ευκάμπτων κολωνακίων θα γίνει με δαπάνες και εργατοτεχνικό προσωπικό του κου [] , ύστερα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, επειδή δεν υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου τα κατάλληλα υλικά.

ΣΥΝ.: Η ανωτέρω σχετική αίτηση

Ε.Δ. - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Δ/ση Τ.Υ. & Περ.(Βαδάση Π.)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διευθύνοψας Υπηρεσίας

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά με την άνω εισήγηση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις του παρ.2.ι του αρθ. 34 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Το διαβιβαστικό με αριθ. πρωτ: **29016/15-09-2023** από το γραφείο Δημάρχου.
- Την υπ' αριθ. **34/2023** απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου.
- την εισήγηση με αριθ. πρωτ: **3748/31-03-2023** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δ. Πύργου.
- την υπ' αριθμ. **3748/13-02-2023** αίτηση του κ. XXX XXX του XXX.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα:

Γνωμοδοτεί θετικά την αίτηση του κ. XXX XXX του XXX για την τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης στη στροφή , επί της διασταύρωσης των οδών Πουσίου& Γορτυνίας 23 στο Ο.Τ. 177 στον Πύργο.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 50/2023