



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **49^{ης}/21-10-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 8^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ'αρ. 513/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ'αρ. 28552/0-10-2024 εισήγησης του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 569/2024

Στον Πύργο σήμερα, **21-10-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **29750/17-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1β εκτός Η.Δ. θέματος)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1β εκτός Η.Δ. θέματος)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: **«Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ'αρ. 513/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ'αρ. 28552/0-10-2024 εισήγησης του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου»** και ειδικότερα την εισήγηση του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαβιβάστηκε το υπ'αρ. 28418/08-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Π. και τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλ: 2621 - 3 - 62418
2621 - 3 - 62422
e-mail: ds@1489.syzefxis.gov.gr

Πύργος 09 - 10 - 2024
Αριθμ. Πρωτ.28552

Π Ρ Ο Σ

✓ **ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου

Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 28418/08-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, προκειμένου να συμπληρωθεί η με αριθμό 513/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό του ύψους των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και παροχής εγγυήσεων στην χορήγηση δικαιωμάτων Διέλευσης στην ΟΤΕ ΑΕ και την UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ, για την εκτέλεση του έργου ΡΟΡ Πύργου-Αίτηση UFBB, συμφωνά με το άρθρο 74^Α παρ.1 Ν.3852/10 όπως προστέθηκε με του Ν.5036/2023.



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πύργος, 08 / 10 / 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 28418

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σ. Καράγιωργα
Ταχ.Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Γ. Ράλλης
Τηλέφωνα : 26213 - 62434
Email : rallisge@1489.syzefxis.gov.gr

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Δημήτριο Μεσσαλά

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας στην ΟΤΕ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου «ΡΟΡ
Πύργου – Αίτηση UFBB»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η με αριθμό 52/55/01.05.2024 αίτηση της ΟΤΕ ΑΕ
2. Η με αριθμό 52/55.1/01.05.2024 αίτηση της UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ
3. Η με αριθμό 52/58/03.09.2024 αίτηση της ΟΤΕ ΑΕ
4. Η με αριθμό 52/58.1/03.09.2024 αίτηση της UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ

513

Σε συνέχεια της με αριθμό 46/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά που αφορούν αιτήσεις των ΟΤΕ ΑΕ και της UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «ΡΟΡ Πύργου – Αίτηση ΟΤΕ - Αίτηση UFBB», που αφορά διέλευση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τη λήψη απόφασης άδειας κατασκευής τους.

Το έργο θα λάβει χώρα στις παρακάτω κοινότητες:

α/α	Κοινότητες
1	Αγ. Απόστολοι
2	Αγ. Ηλίας
3	Αγ. Ιωάννης
4	Αλποχώρι - Χανάκια
5	Αμπελώνας
6	Βούναργο
7	Βροχίτσα
8	Γρανιτσέικα
9	Ελαιώνας
10	Κατάκολο

α/α	Κοινότητες
11	Κατσαρού
12	Κορακοχώρι
13	Κορυφή
14	Λεβεντοχώρι
15	Μυρτιά
16	Ξυλοκέρα
17	Πράσινο
18	Σκαφιδιά
19	Σκουροχώρι
20	Φωναίτικα

Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνει το έργο είναι:

1. Διάνοιξη μικροτάφρων, συνολικού μήκους (9.731,00+14.710,00) 24.441,00 m, διαστάσεων 5,00/30,70/30,00 cm στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας για το πέρασμα καλωδίου τύπου FEEDER,
2. Διάνοιξη αρμού τύπου microtrench συνολικού μήκους (509,00+232,00) 741,00 m διαστάσεων πλάτους 0,03 m και βάθους 0,30 m στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας
3. Διάνοιξη Μ/Σ (15,00+16,00) 31,00 m διαστάσεων πλάτους 0,40 m και βάθους 0,70 m επί οδοστρώματος των οδών του Δήμου μας.
4. Τοποθέτηση (6+5+119+212) 342 νέων στύλων.
5. Τοποθέτηση (7+3) 10 καμπινών μαζί με τα αντίστοιχα φρεάτια εξυπηρέτησης
6. Κατασκευή (10+18+1+3) 32 φρεατίων διαστάσεων (ΦΙV) 1,40 X 1,00 X 1,00 m.

Εργασίες	Εταιρείες				Σύνολο
	ΟΤΕ ΑΕ (52/55)	ΟΤΕ ΑΕ (52/58)	UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ (52/55.1)	UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ (52/58.1)	
Μικροτάφρος (m)	0,00	0,00	14.710,00	9.731,00	24.441,00
microtrench (m)	0,00	0,00	232,00	509,00	741,00
Μ/Σ (m)	0,00	0,00	16,00	15,00	31,00
Στύλοι (τεμ.)	212	119	6	5	342
Καμπίνες (τεμ.)			7	3	10
Φρεάτια (τεμ.)	3	1	14	10	28
Τέλη διέλευσης (€)	0,00	0,00	1.204,59	0,00	1.204,59
Εγγύηση (€)	0,00	0,00	7.856,09	5.156,59	13.012,68

Πίνακας 1: Στοιχεία αιτήσεων

Με τη διάνοιξη των τάφρων μεταφέρονται υπόγεια καλώδια στις παραπάνω κοινότητες και μέσω των φρεατίων μεταφέρονται στους ιστούς όπου στη συνέχεια εναέρια τροφοδοτούν τις οικίες των κοινοτήτων.

Σε δειγματοληπτική αυτοψία που έγινε από μηχανικό της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Σχεδόν όλο το μήκος της διάνοιξης των τάφρων αφορά ασφαλτόδρομους.
- Τα φρεάτια πρόκειται αν κατασκευαστούν κυρίως σε τμήματα των οδών του Δήμου μας και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε πεζοδρόμια.
- Η οριοθέτηση των ιστών δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θέση τοποθέτησής τους και θα μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη κατασκευής του έργου. Μεγάλος αριθμός των ιστών πρόκειται να τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους των κοινοτήτων, που σε μερικές από αυτές έχουν εκτελεστεί έργα ανάπλασης και σε μία (Μυρτιά) έχει ολοκληρωθεί έργο υπογειοποίησης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ. Από τους ιστούς θα εξαπλωθεί προς τις οικίες εναέριο δίκτυο επικοινωνιών. Επίσης άλλοι ιστοί έχουν οριοθετηθεί σε όρια του οδοστρώματος, χωρίς να έχει προβλεφθεί το υποχρεωτικό πλάτος περιτυπώματος των οδών (πλάτος του πλευρικού χώρου ασφαλείας SL) που κυμαίνεται από 0,75-1,25 m, ανάλογα με την επικρατούσα μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Τέλος έχουν οριοθετηθεί ιστοί εντός ιδιοκτησιών χωρίς να έχουν προσκομιστεί σχετικές βεβαιώσεις για το εάν οι ιδιοκτήτες επιτρέπουν την τοποθέτηση των ιστών στην ιδιοκτησία τους.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση στην κατασκευή του έργου «ΡΟΡ Πύργου – Αίτηση ΟΤΕ Αίτηση UFBB», αλλά θα πρέπει στη λήψη της απόφασης να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Η αποκατάσταση των σκαμμάτων των τάφρων σε ασφαλτικό οδόστρωμα θα γίνεται με ασφαλική επάλειψη και με δύο (2) ασφαλικές στρώσεις (μία ισοπεδωτική ελάχιστου πάχους 5 cm και μία βάσης κυκλοφορίας ελάχιστου πάχους 5 cm) σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ 05-03-11-04). Θα έχει εξασφαλιστεί από τον εργολάβο ότι οι εκσκαφές δε θα γίνουν πάνω από άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να γίνεται άμεση αποκατάσταση αυτών.
2. Η κατασκευή των φρεατίων θα γίνει σε χώρο που δε θα δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση των πεζών και των οχημάτων. Θα έχει εξασφαλιστεί επίσης από τον εργολάβο ότι τα φρεάτια δε θα κατασκευαστούν πάνω από άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να γίνεται άμεση αποκατάσταση αυτών.
3. Στην τοποθέτηση των ιστών στα πεζοδρόμια θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ελάχιστα πλάτη ζωνών διέλευσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/ 1561/2022 – ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022.
4. Στην τοποθέτηση των ιστών στις οδούς θα πρέπει να τηρηθούν τα υποχρεωτικά πλάτη περιτυπώματος των οδών (πλάτος του πλευρικού χώρου ασφαλείας SL) που κυμαίνεται από 0,75-1,25 m, ανάλογα με την επικρατούσα μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
5. Για την τοποθέτηση ιστών σε ιδιοκτησίες θα πρέπει να λάβει ο εργολάβος υπεύθυνες δηλώσεις – βεβαιώσεις των ιδιοκτητών πως επιτρέπουν την τοποθέτηση των ιστών στις ιδιοκτησίες τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η τυχόν χορηγηθείσα άδεια στην ΟΤΕ ΑΕ και UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ δε νομιμοποιεί εκτέλεση εργασιών σε ιδιοκτησίες.
6. Η Υπηρεσία μας διαφωνεί στο να τοποθετηθούν ιστοί σε κοινόχρηστους χώρους κεντρικών δρόμων των οικισμών, επειδή σε μερικούς από αυτούς έχει γίνει ανάπτυξη πεζοδρομίων με υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και δεν επιθυμούμε να εγκατασταθούν άλλα εναέρια δίκτυα. Επίσης στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους των οικισμών η εκάστοτε Δημοτική Αρχή προγραμματίζει και εκτελούνται έργα ανάπτυξης με υπογειοποίηση δικτύων, οπότε δεν είναι φρόνιμο να περαστούν σήμερα εναέρια δίκτυα και στο μέλλον ο Δήμος να αιτηθεί την υπογειοποίησή τους καταβάλλοντας το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες ζώνες αποκλεισμού τοποθέτησης ιστών είναι:

Ελαιώνας	Από	37,744443	21,465726
	Έως	37,746858	21,465698

Αγ. Απόστολοι	Από	37,749460	21,457351
	Έως	37,751254	21,458225

Αμπελώνας	Οι δρόμοι περιμετρικά του ΙΝ Αγ. Γεωργίου σε ακτίνα 150 μέτρα		
Βροχίτσα	Από	37,736822	21,449222
	Έως	37,739440	21,451170
Φωναϊτικά	Ελεύθερο		
Κορυφή	Ελεύθερο		
Πράσινο	Από	37,714363	21,421350
	Έως	37,716328	21,424617
Κατσαρού	Από	37,721667	21,416105
	Έως	37,722621	21,417594
Βούναργο	Οι δρόμοι περιμετρικά του Δημαρχείου σε ακτίνα 160 μέτρα		
Ξυλοκέρα	Από	37,733363	21,397738
	Έως	37,732721	21,397520
Αλποχώρι	Ελεύθερο		
Χανάκια	Από	37,726586	21,367941
	Έως 1.	37,725295	21,369371
	2.	37,723589	21,366050
Μυρτιά	Από	37,715089	21,348648
	Έως 1.	37,712780	21,350180
	2.	37,712938	21,350615
Αγ. Ηλίας	Ελεύθερο		
Σκουροχώρι	Από	37,686340	21,355634
	Έως	37,686144	21,358183
Κατάκολο	Ελεύθερο		
Κορακοχώρι	Από	37,674947	21,314290
	Έως	37,675262	21,314456
Λεβεντοχώρι	Από	37,687598	21,326800
	Έως	38,688393	21,328513

=====

Σκαφιδιά	Ελεύθερο
----------	----------

Γρανιτσέικα	Ελεύθερο
-------------	----------

Αγ. Ιωάννης	Ελεύθερο
-------------	----------

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον υπολογισμό των τελών διέλευσης και συμφωνεί με τον υπολογισμό αυτών, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές αιτήσεις και στον πίνακα 1 του παρόντος.

Για τον υπολογισμό των εγγυητικών η αποκατάσταση των τομών θα ληφθεί ίση με 13,51 €/m² (έναντι 9,62 €/m²) και για τις λοιπές εργασίες θα ληφθεί υπόψη το παρακάτω κοστολόγιο:

Εργασία	Εγγύηση (€/τεμ)
Στύλοι (τεμ.)	10,00 €
Καμπίνες (τεμ.)	50,00 €
Φρεάτια (τεμ.)	30,00 €

Οι τελικές απαιτούμενες εγγυητικές και τέλη διέλευσης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Εργασίες	Εταιρείες				Σύνολο
	ΟΤΕ ΑΕ (52/55) (R5901ΠΡΓ)	ΟΤΕ ΑΕ (52/58) (R5901ΣΚΡ)	UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ (52/55.1) (R5901ΠΡΓ)	UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ, (52/58.1) (R5901ΣΚΡ)	
Τέλη διέλευσης (€)	0,00	0,00	1.204,59	329,24	1.533,83
Εγγύηση (€)	2.210,00	1.220,00	11.731,40	7.618,32	22.779,72

Πίνακας 2: Απαιτούμενα τέλη διέλευσης και εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Το συγκεκριμένο θέμα κρίνεται ως κατ' επείγον, επειδή αφορά έργο ΣΔΙΤ συγχρηματοδοτούμενο από τη ΕΕ και υπάρχουν οριακές προθεσμίες για την υλοποίησή του.

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2, περ. στ') του Ν 4463/2017
- την υπ'αρ. 28552/0-10-2024 εισήγησης του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
- το υπ'αρ. 28418/08-10-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

- την υπ'αρ. 513/2024 (ΑΔΑ: 6Μ0ΔΩ17-7ΓΕ) απόφαση Δ.Ε.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου ΡΟΡ Πύργου – Αίτηση UFBB σύμφωνα με την υπ'αρ. 28418/08-10-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. **και συμπληρώνει την υπ'αρ. 513/2024 (ΑΔΑ: 6Μ0ΔΩ17-7ΓΕ) απόφαση τη Δημοτικής Επιτροπής** με την οποία γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ύψους των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και παροχής εγγυήσεων στην χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, στην ΟΤΕ ΑΕ και την UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ, για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. και συγκεκριμένα με τις παρατηρήσεις ότι:

1. Η αποκατάσταση των σκαμμάτων των τάφρων σε ασφαλτικό οδόστρωμα θα γίνεται με ασφαλτική επάλειψη και με δύο (2) ασφαλτικές στρώσεις (μία ισοπεδωτική ελάχιστου πάχους 5 cm και μία βάσης κυκλοφορίας ελάχιστου πάχους 5 cm) σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ 05-03-11-04). Θα έχει εξασφαλιστεί από τον εργολάβο ότι οι εκσκαφές δε θα γίνουν πάνω από άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να γίνεται άμεση αποκατάσταση αυτών.
2. Η κατασκευή των φρεατίων θα γίνει σε χώρο που δε θα δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση των πεζών και των οχημάτων. Θα έχει εξασφαλιστεί επίσης από τον εργολάβο ότι τα φρεάτια δε θα κατασκευαστούν πάνω από άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να γίνεται άμεση αποκατάσταση αυτών.
3. Στην τοποθέτηση των ιστών στα πεζοδρόμια θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ελάχιστα πλάτη ζωνών διέλευσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/2022 – ΦΕΚ 6213/Β/7-12-2022.
4. Στην τοποθέτηση των ιστών στις οδούς θα πρέπει να τηρηθούν τα υποχρεωτικά πλάτη περιτυπώματος των οδών (πλάτος του πλευρικού χώρου ασφαλείας SL) που κυμαίνεται από 0,75-1,25 m, ανάλογα με την επικρατούσα μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
5. Για την τοποθέτηση ιστών σε ιδιοκτησίες θα πρέπει να λάβει ο εργολάβος υπεύθυνες δηλώσεις – βεβαιώσεις των ιδιοκτητών πως επιτρέπουν την τοποθέτηση των ιστών στις ιδιοκτησίες τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η τυχόν χορηγηθείσα άδεια στην ΟΤΕ ΑΕ και UltrafastΟΤΕ ΑΕΕΣ δε νομιμοποιεί εκτέλεση εργασιών σε ιδιοκτησίες.
6. Δεν θα τοποθετηθούν ιστοί σε κοινόχρηστους χώρους κεντρικών δρόμων των οικισμών, επειδή σε μερικούς από αυτούς έχει γίνει ανάπλαση πεζοδρομίων με υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και δεν θα εγκατασταθούν άλλα εναέρια δίκτυα. Επίσης στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους των οικισμών η εκάστοτε Δημοτική Αρχή προγραμματίζει και εκτελούνται

έργα ανάπλασης με υπογειοποίηση δικτύων, οπότε δεν είναι φρόνιμο να περαστούν σήμερα εναέρια δίκτυα και στο μέλλον ο Δήμος να αιτηθεί την υπογειοποίησή τους καταβάλλοντας το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες ζώνες αποκλεισμού τοποθέτησης ιστών είναι:

Ελαιώνας	Από	37,744443	21,465726
	Έως	37,746858	21,465698

Αγ. Απόστολοι	Από	37,749460	21,457351
	Έως	37,751254	21,458225

Αμπελώνας	Οι δρόμοι περιμετρικά του ΙΝ Αγ. Γεωργίου σε ακτίνα 150 μέτρα		
-----------	---	--	--

Βροχίτσα	Από	37,736822	21,449222
	Έως	37,739440	21,451170

Φωναϊτικά	Ελεύθερο		
-----------	----------	--	--

Κορυφή	Ελεύθερο		
--------	----------	--	--

Πράσινο	Από	37,714363	21,421350
	Έως	37,716328	21,424617

Κατσαρού	Από	37,721667	21,416105
	Έως	37,722621	21,417594

Βούναργο	Οι δρόμοι περιμετρικά του Δημαρχείου σε ακτίνα 160 μέτρα		
----------	--	--	--

Ξυλοκέρα	Από	37,733363	21,397738
	Έως	37,732721	21,397520

Αλποχώρι	Ελεύθερο
----------	----------

Χανάκια	Από		37,726586	21,367941
	Έως	1.	37,725295	21,369371
		2.	37,723589	21,366050

Μυρτιά	Από		37,715089	21,348648
	Έως	1.	37,712780	21,350180
		2.	37,712938	21,350615

Αγ. Ηλίας	Ελεύθερο
-----------	----------

Σκουροχώρι	Από		37,686340	21,355634
	Έως		37,686144	21,358183

Κατάκολο	Ελεύθερο
----------	----------

Κορακοχώρι	Από		37,674947	21,314290
	Έως		37,675262	21,314456

Λεβεντοχώρι	Από		37,687598	21,326800
	Έως		38,688393	21,328513

Σκαφιδιά	Ελεύθερο
----------	----------

Γρανιτσέικα	Ελεύθερο
-------------	----------

Αγ. Ιωάννης	Ελεύθερο
-------------	----------

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αρ. 513/2024 (ΑΔΑ: 6Μ0ΔΩ17-7ΓΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 569/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**