



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 31^{ης}/22-07-2026 κατεπείγουσας (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του από 26-06-2026 πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 516/2026

Στον Πύργο σήμερα, 22-07-2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 143 του Ν. 5314/2026), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23833/21-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.5413/2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Μεσσαλάς Δ. Δημήτριος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Κόρδας Ν. Θεόδωρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Βασίλειου)		
5	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για τα θέματα ΗΔ, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών.]

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ
στον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης]

Η Δημοτική Επιτροπή Ομόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης.

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του από 26-06-2026 πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ. 4 του Ν. 4412/2016», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **1ο θέμα εκτός Η.Δ** και ειδικότερα το υπ'αρ. 23844/21-07-2026 έγγραφο της Επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας με το οποίο διαβιβάστηκε το από 26-06-2026 πρακτικό τους και τα οποία έχουν ως εξής:

=====

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Επιτροπή παραλαβής
 προμήθειας αδρανών υλικών – οικοδομικών
 – βιομηχανικών ειδών – υδραυλικών ειδών –
 υλικών άρδευσης – αστικού εξοπλισμού

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Σ. Καράγιωργα
 Ταχ.Κώδικας : 27131
 Πληροφορίες : Γ. Ράλλης
 Τηλέφωνα : 26213 - 62434
 Email : rallisge@1489.syzefxis.gov.gr

Προς: Πρόεδρο Δημοτικής
 Επιτροπής
 κ. Ευστάθιο Καννή

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης παρέμβασης για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πύργου»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με αριθμ. πρωτ. 17165/04-06-2026 σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019157583 2026-06-04).

Σας διαβιβάζουμε το από 26-06-2026 πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας του θέματος και παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Επιτροπή μας είχε υποχρέωση να παραλάβει:

1. Σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα για ειδικές ομάδες χρηστών - ΑΜΕΑ & τετραπληγικών
2. Ξύλινες υποδομές
3. Χημική τουαλέτα
4. Σήμανση
5. Κάδοι απορριμμάτων

που τοποθετήθηκαν από τον ανάδοχο της προμήθειας «**ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» στις παραλίες Αγ. Ηλία, Λεβετοχωρίου, Σπιάτζας και Επιταλίου του Δήμου Πύργου.

Κατά την εξέταση των παραδοτέων διαπιστώθηκαν μερικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην με αριθμό 23/2024 (Ανασυνταγμένη) θεωρημένη μελέτη της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και τους όρους της αριθμ. πρωτ. 17165/04-06-2026 σύμβασης προμήθειας και συγκεκριμένα:

1. Στη χημική τουαλέτα δε βρέθηκε ανταλλακτικό απόσπησης σασοπαγίδα δηλαδή η ειδική θήκη προστασίας, σταθερή και μεγάλης αντοχής αντιανεμικού υφάσματος με πληρωτικό υλικό απόσπησης στερεό το οποίο είναι σύνθετο μίγμα αδρανούς πετρώματος (Διατομική Γή).
2. Το πάτωμα του ντουζ δεν προέρχεται από χύτευση με έγχυση και δεν περιλαμβάνει διάσπαρτες εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm. Επίσης δεν υπήρχε βρύση για τα πόδια. Η ντουζίερα βρισκόταν πάνω από το κάθισμα του μηχανισμού στο σημείο άνω θέσης και όχι ως ανεξάρτητη υποδομή.

3. Τα αποδυτήρια ΑΜΕΑ δεν έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,00*2,20 m, αλλά 2,10*1,65 m. Επίσης ο πάγκος είχε διαστάσεις 40*70*50 cm, αντί για 70*150*50 cm. Επίσης δεν υπήρχε εσωτερικό καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα.
4. Τα σκίαστρα είχαν περίπου εξωτερικές διαστάσεις 300*300 cm (285 έως 295 cm) αλλά είχαν αποκλίσεις οι διατομές της ξυλείας.
Οι κολώνες στήριξης αντί για 15x15εκ. ήταν 7,5*7,5 εκ. οι κεντρικοί δοκοί αντί για 6x22εκ. ήταν 4*9 εκ. και οι τεγίδες Rafter (παράλληλοι δοκοί) αντί για 6X15εκ. ήταν 4-9 εκ.
5. Ως το προς το μήκος των σιδηροδρόμων δεν υπήρχε ειδική απαίτηση για το μήκος του. Αναφέρεται μόνο ότι στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα, και θα είναι δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. Στις παραλίες Αγ. Ηλίας, Επιταλίου και Σπιάτζας το κάθισμα εισέρχεται μέχρι κάποιο σημείο στη θάλασσα, ενώ στην παραλία Λεβεντοχωρίου μένει στην επιφάνεια του νερού. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στη μελέτη συγκεκριμένη απαίτηση η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφράσει σχετική γνώμη. Από το φάκελο της πράξης προκύπτει ότι η διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας ξεκίνησε το έτος 2024 και οι θέσεις παραχωρήθηκαν στο Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, μετά από σχετικές αιτήσεις, στις 28-06-2024 (αριθμ. εγγράφου 77331/2024). Είναι σίγουρο ότι από το έτος 2024 έως το 2026 υπάρχει μεταβολή της μορφή των παραλιών που τοποθετήθηκαν οι εξοπλισμοί πρόσβασης.

Η Επιτροπή έκρινε πως οι ανωτέρω αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των προμηθευομένων ειδών και παρέλαβε την πράξη με τις ακόλουθες περικοπές και προσαυξήσεις:

A/A	Είδος	Αύξηση-Περικοπή	Αιτιολογία
1	Σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα για ειδικές ομάδες χρηστών ΑΜΕΑ & τετραπληγικούς	0,00%	
2	Πακέτο τηλεμετρίας	0,00%	
3	Εύλινο ντουζ	-15,00%	Το πάτωμα του ντουζ δεν προέρχεται από χύτευση με έγχυση και δεν περιλαμβάνει διάσπαρτες εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm.
4	Χημική τουαλέτα με σύστημα απόσμησης	0,00%	
5	Αποδυτήρια ΑΜΕΑ	-20,00%	Τα αποδυτήρια ΑΜΕΑ δεν έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,00*2,20 m, αλλά 2,10*1,65 m. Επίσης ο πάγκος είχε διαστάσεις 40*70*50 cm, αντί για 70*150*50 cm.
6	Διάδρομος 1,5μ. πλάτους	67,00%	Για την κάλυψη της διαδρομής των χρηστών από τη θέση στάθμευσης μέχρι τον μηχανισμό ολίσθησης τοποθετήθηκαν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα διαδρόμου
7	Σήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων	0,00%	
8	Σύστημα δύο κάδων απορριμμάτων 120λίτρων σύνολο 240 λίτρα	0,00%	

9	Αντιανεμικά σκίαστρα	-10,00%	Τα σκίαστρα είχαν περίπου εξωτερικές διαστάσεις 300*300 cm (285 έως 295 cm) αλλά είχαν αποκλίσεις οι διατομές της ξυλείας. Οι κολώνες στήριξης αντί για 15x15εκ. ήταν 7,5*7,5 εκ. οι κεντρικοί δοκοί αντί για 6x22εκ. ήταν 4*9 εκ. και οι τεγ(δες Raftier (παράλληλοι δοκοί) αντί για 6x15εκ. ήταν 4-9 εκ.
---	----------------------	---------	---

Επίσης αποφάσισε να συμπληρωθούν άμεσα από τον Ανάδοχο οι παρακάτω ελλείψεις:

1. Στη χημική τουαλέτα να τοποθετηθεί το ανταλλακτικό απόσπησης οσμοπαγίδα δηλαδή η ειδική θήκη προστασίας, σταθερή και μεγάλης αντοχής αντιανεμικού υφάσματος με πληρωτικό υλικό απόσπησης στερεό το οποίο είναι σύνθετο μίγμα αδρανούς πετρώματος (Διατομική Γή).
2. Στο ντουζ να τοποθετηθεί βρύση με εύκαμπτο λάστιχο για τα πόδια.
3. Στα αποδυτήρια ΑΜΕΑ να τοποθετηθούν πάγκοι διαστάσεων 70*150*50 cm και καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα.

και από το Δήμο:

1. Να συνδεθούν τα ντουζ με την παροχή ύδρευσης.

=====

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
«Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης παρέμβασης για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πύργου»

Σήμερα την **26-06-2026** ημέρα Παρασκευή συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 386/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Πύργου (ΑΔΑ: 9ΞΙΟΩ17-ΧΡ2) για να προβεί στην παραλαβή της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης παρέμβασης για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πύργου», που παραδόθηκαν από τον προμηθευτή «**ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. **17165/04-06-2026** σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019157583 2026-06-04). Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Γεώργιος Ράλλης, Πρόεδρος της Επιτροπής (Αν/της)
- 2) Παναγιώτης Νικολόπουλος, Μέλος της Επιτροπής (τακτικό)
- 3) Διονύσιος Γεωργόπουλος, Μέλος της Επιτροπής (τακτικό)

Η Επιτροπή προχώρησε αρχικά σε ποσοτικό έλεγχο, όπου βρέθηκε ότι έχουν παραδοθεί:

1. Σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα για ειδικές ομάδες χρηστών - ΑΜΕΑ & τετραπληγικών
2. Ξύλινες υποδομές
3. Χημική τουαλέτα
4. Σήμανση
5. Κάδοι απορριμμάτων

στις παραλίες Αγ. Ηλίας, Επιταλίου, Λεβεντοχωρίου και Σπιότζας.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών, τα οποία δε βρέθηκαν σύμφωνα με την με αριθμό **23/2024** (Ανασυνταγμένη) μελέτη και τους όρους της αριθμ. πρωτ. **17165/04-06-2026** σύμβασης προμήθειας (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019157583 2026-06-04).

Συγκεκριμένα:

1. Στη χημική τουαλέτα δε βρέθηκε ανταλλακτικό απόσπησης οσμοπαγίδα δηλαδή η ειδική θήκη προστασίας, σταθερή και μεγάλης αντοχής αντιανεμικού υφάσματος με πληρωτικό υλικό απόσπησης στερεό το οποίο είναι σύνθετο μίγμα αδρανούς πετρώματος (Διατομική Γή).
2. Το πάτωμα του ντουζ δεν προέρχεται από χύτευση με έγχυση και δεν περιλαμβάνει διάσπαρτες εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm. Επίσης δεν υπήρχε βρύση για τα πόδια. Η ντουζίέρα βρισκόταν πάνω από το κάθισμα του μηχανισμού στο σημείο άνω θέσης και όχι ως ανεξάρτητη υποδομή.
3. Τα αποδυτήρια ΑΜΕΑ δεν έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,00*2,20 m, αλλά 2,10*1,65 m. Επίσης ο πάγκος είχε διαστάσεις 40*70*50 cm, αντί για 70*150*50 cm. Επίσης δεν υπήρχε εσωτερικό καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα.

4. Τα σκίαστρα είχαν περίπου εξωτερικές διαστάσεις 300*300 cm (285 έως 295 cm) αλλά είχαν αποκλίσεις οι διατομές της ξυλείας.
Οι κολώνες στήριξης αντί για 15x15εκ. ήταν 7,5*7,5 εκ. οι κεντρικοί δοκοί αντί για 6x22εκ. ήταν 4*9 εκ. και οι τεγίδες Rafter (παράλληλοι δοκοί) αντί για 6x15εκ. ήταν 4-9 εκ.
5. Ως το προς το μήκος των σιδηροδρόμων δεν υπήρχε ειδική απαίτηση για το μήκος του. Αναφέρεται μόνο ότι στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα, και θα είναι δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. Στις παραλίες Αγ. Ηλία, Επιταλίου και Σπιάτζας το κάθισμα εισέρχεται μέχρι κάποιο σημείο στη θάλασσα, ενώ στην παραλία Λεβεντοχωρίου μένει στην επιφάνεια του νερού. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στη μελέτη συγκεκριμένη απαίτηση η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφράσει σχετική γνώμη. Από το φάκελο της πράξης προκύπτει ότι η διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας ξεκίνησε το έτος 2024 και οι θέσεις παραχωρήθηκαν στο Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, μετά από σχετικές αιτήσεις, στις 28-06-2024 (αριθμ. εγγράφου 77331/2024). Είναι αίγιορο ότι από το έτος 2024 έως το 2026 υπάρχει μεταβολή της μορφής των παραλιών που τοποθετήθηκαν οι εξοπλισμοί πρόσβασης.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τους όρους της αριθμ. πρωτ. 17165/04-06-2026 σύμβασης ανάθεσης
2. το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')
3. τα αποτελέσματα του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που διενεργήσαμε

αποφάσισε να παραλάβει την πράξη «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ολοκληρωμένης παρέμβασης για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πύργου» με τις ακόλουθες περικοπές και προσαυξήσεις:

A/A	Είδος	Αύξηση-Περικοπή	Αιτιολογία
1	Σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα για ειδικές ομάδες χρηστών ΑΜΕΑ & τετραπληγικούς	0,00%	
2	Πακέτο τηλεμετρίας	0,00%	
3	Ξύλινο ντουζ	-15,00%	Το πάτωμα του ντουζ δεν προέρχεται από χύτευση με έγχυση και δεν περιλαμβάνει διάσπαρτες εκατοντάδες σπές διαμέτρου 7,80 mm.
4	Χημική τουαλέτα με σύστημα απόσπησης	0,00%	
5	Αποδυτήρια ΑΜΕΑ	-20,00%	Τα αποδυτήρια ΑΜΕΑ δεν έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,00*2,20 m, αλλά 2,10*1,65 m. Επίσης ο πάγκος είχε διαστάσεις 40*70*50 cm, αντί για 70*150*50 cm.
6	Διάδρομος 1,5μ. πλάτους	67,00%	Για την κάλυψη της διαδρομής των χρηστών από τη θέση στάθμευσης μέχρι τον μηχανισμό ολίσθησης τοποθετήθηκαν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα διαδρόμου

7	Σήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων	0,00%	
8	Σύστημα δύο κάδων απορριμμάτων 120λίτρων σύνολο 240 λίτρα	0,00%	
9	Αντιανεμικά σκίαστρα	-10,00%	Τα σκίαστρα είχαν περίπου εξωτερικές διαστάσεις 300*300 cm (285 έως 295 cm) αλλά είχαν αποκλίσεις οι διατομές της ξυλείας. Οι κολώνες στήριξης αντί για 15x15εκ. ήταν 7,5*7,5 εκ. οι κεντρικοί δοκοί αντί για 6x22εκ. ήταν 4*9 εκ. και οι τεγίδες Rafter (παράλληλοι δοκοί) αντί για 6x15εκ. ήταν 4-9 εκ.

Έτσι το παραληφθέν αντικείμενο για κάθε μία παραλία διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Είδος	ΜΜ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδος Σύμβασης	Ποσό Σύμβασης	Αύξηση-Περιοπή	Ποσό Παραλαβής
1	Σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στη θάλασσα για ειδικές ομάδες χρηστών ΑΜΕΑ & τετραπληγικούς	τεμ.	1	38.844,00	38.844,00	0,00%	38.844,00
2	Πακέτο τηλεμετρίας	τεμ.	1	2.988,00	2.988,00	0,00%	2.988,00
3	Ξύλινο ντουζ	τεμ.	1	1.394,40	1.394,40	-15,00%	1.185,24
4	Χημική τουαλέτα με σύστημα απόσμησης	τεμ.	1	4.183,20	4.183,20	0,00%	4.183,20
5	Αποδυτήρια ΑΜΕΑ	τεμ.	1	4.780,80	4.780,80	-20,00%	3.824,64
6	Διάδρομος 1,5μ. πλάτους	m2	12,75	164,34	2.095,34	67,00%	3.498,80
7	Σήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων	τεμ.	1	996,00	996,00	0,00%	996,00
8	Σύστημα δύο κάδων απορριμμάτων 120λίτρων σύνολο 240 λίτρα	τεμ.	1	996,00	996,00	0,00%	996,00
9	Αντιανεμικά σκίαστρα	τεμ.	1	2.589,60	2.589,60	-10,00%	2.330,64
				Σύνολο Σύμβασης	58.867,34	Σύνολο Παραλαβής	58.846,52

(Συνολικό ποσό πληρωμής πλέον ΦΠΑ: 4 * 58.846,93= 235.386,08 €)

Επίσης αποφάσισε να συμπληρωθούν άμεσα από τον Ανάδοχο οι παρακάτω ελλείψεις:

1. Στη χημική τουαλέτα να τοποθετηθεί το ανταλλακτικό απόσμησης οσμοπαγίδα δηλαδή η ειδική θήκη προστασίας, σταθερή και μεγάλης αντοχής αντιανεμικού υφάσματος με πληρωτικό υλικό απόσμησης στερεό το οποίο είναι σύνθετο μίγμα οδρανούς πετρώματος (Διατομική Γή).
2. Στο ντουζ να τοποθετηθεί βρύση με εύκαμπτο λάστιχο για τα πόδια.
3. Στα αποδυτήρια ΑΜΕΑ να τοποθετηθούν πάγκοι διαστάσεων 70*150*50 cm και καλοθάκι για χαρτιά και απορρίμματα.

και από το Δήμο:

1. Να συνδεθούν τα ντουζ με την παροχή ύδρευσης.

Το παρόν πρωτόκολλο σύνταξε ο Πρόεδρος Γεώργιος Ράλλης.

=====

[Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Τα τακτικά μέλη Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης και Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ψήφισαν όχι.]

[Λοιπά μέλη Επιτροπής: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε»].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α 103/29-06-2026), όπως ισχύει
- τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
- το υπ'αρ. 23797/21-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Υ. & Π. και τα συνημμένα αυτού
- την ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΦΕΚ 6611/23-11-2023)
- την υπ'αρ. 23/2024 (ανασυνταγμένη) μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.
- την υπ' αριθ. 17165/04-06-2026 Σύμβαση της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 26SYMNO19157583/04-06-2026)
- το υπ'αρ. 23844/21-07-2026 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής με το οποίο διαβιβάστηκε το από 26-06-2026 Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει

Α. Εγκρίνει το από **26-06-2026** Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».

Β. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 208 παρ. 4 του ν. 4412/2016, **κρίνει** ότι οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των ειδών για τη χρήση που προορίζονται **και εγκρίνει** την παραλαβή της προμήθειας με τις περικοπές και προσαυξήσεις της συμβατικής τιμής, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του ανωτέρω Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, καθώς και τις συμπληρώσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 516/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**