

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος	:	Προμήθεια εορταστικού στολισμού πλην ηλεκτρολογικού υλικού
Φορέας Υπηρεσίας	:	Δήμος Πύργου
Προϋπολογισμός	:	37.200,00 €
Αρ. μελέτης	:	32/2026
ΑΔΕ	:	030.3120189
CPV	:	31500000-1
Υπάρχουσα πίστωση	:	37.200,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΜΒΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
RALLIS
Ημερομηνία: 2026.10.08 10:17:39 EEST



**Δήμος Πύργου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος**

Προμήθεια εορταστικού
Τίτλος : στολισμού πλην ηλεκτρο-
λογικού υλικού

Α.Λ.Ε : 030.3120189

Αρ. Μελετης : 32/2026

31500000-1: Εξοπλισμός
CPV : φωτισμού και ηλεκτρικοί
λαμπτήρες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού φωτισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων. Τα υπό προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες φωτισμού και στολισμού οδών του Δήμου Πύργου την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:

- του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
- του Ν.5314/2026 Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.5321/2026 (τροποποίηση),
- του Ν.3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (άρθρα 65 έως 71).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από τον ΑΛΕ 030.3120189.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

**ΠΥΡΓΟΣ 22/09/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ**



**Δήμος Πύργου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος**

Προμήθεια εορταστικού
Τίτλος : στολισμού πλην ηλεκτρο-
λογικού υλικού

Α.Λ.Ε : 030.3120189

Αρ. Μελετης : 32/2026

31500000-1: Εξοπλισμός
CPV : φωτισμού και ηλεκτρικοί
λαμπτήρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού φωτισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαραίτητες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 5\%$ της αναφερόμενης τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΦΑΤΝΗΣ

Το σετ αποτελείται από 9 πλαστικές φωτιζόμενες φιγούρες που στο εσωτερικό τους φέρουν λάμπα LED ανάλογης ισχύος. Οι φιγούρες αναπαριστούν καμήλα, πρόβατο, βοσκό, Ιωσήφ, Μαρία, 3 μάγους και το Θείο βρέφος.

2. ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΔΡΟΜΟΥ

- **ΣΧΕΔΙΟ:**

- Το σχέδιο αναπαριστά φωτεινή γιρλάντα δρόμου στολισμένη με αστέρια και κορδέλα στο κέντρο της.

- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ**

- Το σχέδιο φωτίζεται περιμετρικά από 40 περίπου μετρά φωτεινού σωλήνα LED, ο οποίος θα φέρει 36 λαμπτήρες ανά μέτρο που θα είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια και όχι σε κάθετη διάταξη ώστε να έχουν οπτική γωνία 360°. Θα συνδέονται μεταξύ τους με παράλληλη συνδεσμολογία, ώστε αν ένας λαμπτήρας καεί οι υπόλοιποι να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θα έχει σημείο κοπής ανά ένα μέτρο, ενώ εξωτερικά θα είναι λείος, χωρίς ραβδώσεις για μεγαλύτερη διαύγεια του φωτός. Η διατομή του θα είναι 13mm και θα συνδέεται στο δίκτυο με καλώδιο καουτσούκ τύπου HO5RNF που στο ένα άκρο θα φέρει αρσενικό

φισ και στο άλλο θηλυκό κονέκτορα στον οποίο θα συνδέεται ο φωτοσωλήνας. Θα έχει ενσωματωμένο ανορθωτή που θα μετατρέπει το εναλλασσόμενο σε συνεχές ρεύμα. Η ισχύς του φωτοσωλήνα θα είναι 3,5 W ανά μέτρο περίπου και η τάση λειτουργιάς του 220 V.

- Το υπόλοιπο σώμα της κατασκευής θα γεμίζει με μοκέτα PVC . Θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανίζε σύρμα και PVC φιλμ. Το προϊόν θα πρέπει να είναι μη αναφλέξιμο και θα διαθέτει προστασία από UV ακτινοβολία . Το καρέ του σύρματος θα είναι περίπου 5X5 cm ενώ το μήκος της ίνας θα είναι τουλάχιστον 4 cm.
- Η κατασκευή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με βαθμό στεγανότητας IP65 ή και καλύτερο.
- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :**
 - 140 W περίπου.
- **ΜΗΧΑΝΙΚΑ**
 - Το φωτεινό σχέδιο είναι κατασκευασμένο από λάμα μη ανοδιωμένου αλουμινίου διαστάσεων 10 mm πλάτος και 4 mm πάχος πάνω στο οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 10cm περίπου ο φωτεινός σωλήνας. Η όλη κατασκευή είναι τοποθετημένη σε πλαίσιο αλουμινίου κατασκευασμένο από καρέ διαστάσεων 20 X 20 mm στο πάνω μέρος του οποίου είναι στερεωμένοι 3 ορειβατικοί γάντζοι για εύκολη και ασφαλή ανάρτηση ενώ θα αποτελείται από 2 κομμάτια τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους με κοχλίες διατομής 8 mm.
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:**
 - 1,3 μετ ύψος, 6 μετ πλάτος περίπου.

3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΟΚΚΙΝΗ)

- **ΣΧΕΔΙΟ:**
 - Το σχέδιο θα αναπαριστά φωτεινό χριστουγεννιάτικο στολίδι σε σχήμα μπάλας Φ50.
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ**
 - Το σχέδιο θα φωτίζεται από 200 περίπου μικρολαμπτήρες LED. Οι LED λυχνίες θα είναι συνδεδεμένες σε καλώδιο HO5RNF διατομής 2 X 0,50 και θα έχει πιστοποίηση VDE. Ο τύπος του καλωδίου, η διατομή του και η VDE πιστοποίηση θα αποδεικνύονται με εκτύπωση πάνω στο καλώδιο της παροχής του προϊόντος.
 - Οι λυχνίες θα είναι συνδεδεμένες ανά 100 σε καλώδιο μήκους 10 μέτρων και θα έχουν μεταξύ τους παράλληλη συνδεσμολογία ώστε αν μια καεί οι υπόλοιπες να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το καλώδιο θα έχει στην αρχή και στο τέλος του ειδικά υδατοστεγανά φισ (αρσενικό και θηλυκό) ώστε να μπορούν να επεκταθούν.
 -

- **ΜΗΧΑΝΙΚΑ**

- Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από λάμα μη ανοδιωμένου αλουμίνιου διαστάσεων 10mm πλάτος και 3-4 mm πάχος πάνω στην οποία είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 10cm περίπου λαμπτήρες. Στο πάνω μέρος της κατασκευής θα υπάρχει ημικυκλικό κρέμασμα στο οποίο θα είναι τοποθετημένος ένας ορειβατικός γάντζος για εύκολη ανάρτηση στο συρματόσχοινο.

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :**

- Διατομή 50 cm .

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :**

- 15 W περίπου.

4. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΙΤΡΙΝΗ)

- **ΣΧΕΔΙΟ:**

- Το σχέδιο θα αναπαριστά φωτεινό χριστουγεννιάτικο στολίδι σε σχήμα μπάλας Φ50.

- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ**

- Το σχέδιο θα φωτίζεται από 200 περίπου μικρολαμπτήρες LED . Οι LED λυχνίες θα είναι συνδεδεμένες σε καλώδιο HO5RNF διατομής 2 Χ 0,50 και θα έχει πιστοποίηση VDE. Ο τύπος του καλωδίου, η διατομή του και η VDE πιστοποίηση θα αποδεικνύονται με εκτύπωση πάνω στο καλώδιο της παροχής του προϊόντος.
- Οι λυχνίες θα είναι συνδεδεμένες ανά 100 σε καλώδιο μήκους 10 μέτρων και θα έχουν μεταξύ τους παράλληλη συνδεσμολογία ώστε αν μια καεί οι υπόλοιπες να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το καλώδιο θα έχει στην αρχή και στο τέλος του ειδικά υδατοστεγανά φις (αρσενικό και θηλυκό) ώστε να μπορούν να επεκταθούν .

- **ΜΗΧΑΝΙΚΑ**

- Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από λάμα μη ανοδιωμένου αλουμίνιου διαστάσεων 10mm πλάτος και 3-4 mm πάχος πάνω στην οποία είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 10cm περίπου λαμπτήρες. Στο πάνω μέρος της κατασκευής θα υπάρχει ημικυκλικό κρέμασμα στο οποίο θα είναι τοποθετημένος ένας ορειβατικός γάντζος για εύκολη ανάρτηση στο συρματόσχοινο.

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :**

- Διατομή 50 cm .

- **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :**

- 15 W περίπου.

5. ΣΕΙΡΑ, 720 LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ LED ANA 7.5cm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44 Πολύχρωμο | Multicolor (ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ)

6. Μονοκάναλος διακοσμητικός σωλήνας, LED ΘΕΡΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 36L/m 50m ΚΟΠΗ ANA 1m IP65

7. Συνδετήρας διακοσμητικού σωλήνα τροφοδ. led IP44 1.5m PLUG LEAD CABLE FOR 2-WIRE LED ROPE LIGHT

8. Αγωγός διακοσμητικός τύπου ψείρας, καουτσουκ (Λαμπάκια δέντρο) 10 ΜΕΤΡΑ

Λαμπάκια 100 LED σε σειρά θερμό λευκό καουτσούκ, με απόσταση μεταξύ των LED 10mm. Θα παρέχεται με αντάπτορα 31VDC με δυνατότητα επέκτασης MAX 20 ΣΕΤ & καλώδιο πράσινο 10m IP44.

9. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, E27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η θεωρητική ισχύς εισόδου του λαμπτήρα πρέπει να είναι 11 Watts. Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 1.300lm (+/-5%) σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN13032 ή το πρότυπο IES-LM-79.

Το σώμα του λαμπτήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο, ώστε να διασφαλίζει την απαγωγή της παραγομένης θερμότητας και να είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

Το πλαστικό κάλυμμα (Lens) του λαμπτήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής υλικό, με αντοχή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, το εξωτερικό περιβάλλον και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του λαμπτήρα. Επίσης πρέπει να είναι υψηλής διάχυσης φωτός έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του λαμπτήρα οι δέσμες φωτός που εκπέμπονται ανά δίοδο LED να διαχέονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του καλύμματος έτσι ώστε το μάτι του παρατηρητή να μην ενοχλείται από τις μεμονωμένες φωτεινές δέσμες. Η γωνία απόδοσης της φωτεινής δέσμης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 180°.

Ο λαμπτήρας πρέπει να φέρει πάνω από 10 LEDs τύπου SMD υψηλής αντοχής, έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας τους να μην αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του λαμπτήρα.

Η διάμετρος του λαμπτήρα πρέπει να είναι περίπου Φ60 για εύκολη προσαρμογή αυτού στα υφιστάμενα φωτιστικά τύπου καπελάκι του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ονομαστική θερμοκρασία χρώματος (CCT) πρέπει να είναι 3.000K (+/-200K). Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι >70.

Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας λειτουργίας σε δίκτυο πρέπει να είναι 230V. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του λαμπτήρα από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 100V AC έως 240V AC.

Ο λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης τουλάχιστον IP65.

Ο λαμπτήρας πρέπει να καλύπτεται από 3 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.

Η διάρκεια ζωής των LED πρέπει να είναι ≥ 50.000 ώρες. Ο λαμπτήρας πρέπει να φέρει πηγές LED οι οποίες θα διαθέτουν αναφορά κατά LM80.

Ο λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE κατά LVD 2014/35/EU και EMC 2014/30/EU. Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 55015, EN 62560, EN 62493, EN 61547, EN 62471, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία του λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS 2011/65/EU. Ο κατασκευαστής των λαμπτήρων πρέπει να διαθέτει ενεργό σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 ή νεότερο. Στην πιστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται η κατασκευή και εμπορία προϊόντων φωτισμού.

Βασική προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί ότι ο κατασκευαστικός οίκος ή ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, θα πρέπει να αποδεικνύουν την συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & συσκευασίες) καθώς επίσης και την υποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης" βάση της οποίας "το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.

10. Λάμπα LED ED90 Filament 33W

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Λαμπτήρας LED υψηλής ισχύος σχήματος ED90, τεχνολογίας FILAMENT (νήματος), με ντουί E27. Λειτουργεί με τάση 220-240V AC και συχνότητα 50/60Hz. Η ονομαστική του ισχύς να είναι 33W και αποδίδει υψηλή φωτεινή ροή 5500lm. Να εκπέμπει φως σε θερμοκρασία χρώματος 4000K (φυσικό λευκό) με εξαιρετική γωνία διάχυσης δέσμης 360° (ολόπλευρος φωτισμός). Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης είναι CRI (Ra) > 80 και ο συντελεστής άεργου ισχύος PF > 0.5.

Το σώμα του λαμπτήρα να είναι κατασκευασμένο από γυαλί με βάση αλουμινίου, ενώ να διαθέτει γαλαχτούχο κάλυμμα (milky) για ομοιόμορφη κατανομή του φωτός χωρίς θάμβωση. Να είναι στεγανός με δείκτη IP65 για προστασία από σκόνη και υγρασία, και να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως +40°C. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής που αγγίζει τις 50.000 ώρες, χρόνο έναυσης 0.5 sec και αντοχή σε 50.000 κύκλους μεταγωγής. Ενεργειακή κλάση C, φέρει σήμανση CE και καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση.

- **Διαστάσεις:**
 - Διάμετρος Φ 90mm x Ύψος 245mm

11. Λάμπα LED ED90 Filament 24W

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Λαμπτήρας LED σχήματος ED90, τεχνολογίας FILAMENT (νήματος), με ντουί E27. Σχεδιασμένος για λειτουργία με τάση τροφοδοσίας 220-240V AC και συχνότητα 50/60Hz. Να έχει ονομαστική ισχύ 24W και να αποδίδει φωτεινή ροή 4000lm. Η θερμοκρασία χρώματος να είναι 4000K, προσφέροντας πλήρη διάχυση φωτός με γωνία δέσμης 360°. Διαθέτει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI (Ra) > 80 και συντελεστή άεργου ισχύος PF > 0.5.

Το υλικό κατασκευής του να είναι γυαλί με βάση αλουμινίου και φέρει γαλαχτούχο (milky) κάλυμμα. Να διαθέτει βαθμό προστασίας IP65, καθιστώντας τον κατάλληλο για απαιτητικά περιβάλλοντα, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -20°C έως +40°C. Η διάρκεια ζωής του είναι 50.000 ώρες, με άμεσο χρόνο έναυσης 0.5 sec και ανθεκτικότητα σε 50.000 κύκλους ON/OFF. ενεργειακή κλάση C, διαθέτει πιστοποιητικά και σήμανση CE, και καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση 5 ετών.

- **Διαστάσεις:**
 - Διάμετρος Φ 90mm x Ύψος 245mm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΥΠΑ

- **Για όλα τα υπό προμήθεια είδη :**
 - Ο οίκος κατασκευής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 : 2015 , ISO 14001:2015 ,ISO 45001:2018
 - Ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 : 2015 , ISO 14001:2015 ,ISO 45001:2018

Δ. Παράδοση ειδών

Η τελική παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες

Θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ε. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών.

Υπεύθυνες δηλώσεις

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν:

- I. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων: α) της διακήρυξης, β) της μελέτης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- II. Υπεύθυνη Δήλωση για προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ (CE) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).
- III. Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα (εάν δεν υποβληθεί από αυτούς η προσφορά) στην οποία θα δηλώνει ότι:
 - a. α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατάκυρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
- IV. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προθεσμία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται στους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- V. Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή.
- VI. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των συγκεκριμένων ειδών.

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε
Πύργος, 22-09-2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος, 22-09-2026

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός



Δήμος Πύργου
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Προμήθεια εορταστικού
στολισμού πλην ηλεκτρο-
λογικού υλικού

Α.Λ.Ε : 030.3120189

Αρ. Μελετης : 32/2026

31500000-1: Εξοπλισμός
CPV : φωτισμού και ηλεκτρικοί
λαμπτήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M/M	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΦΑΤΝΗΣ	ΣΕΤ 9ΤΕΜ	1	1.360,00	1.360,00
2	ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΔΡΟΜΟΥ	ΤΜ	20	750,00	15.000,00
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΟΚΚΙΝΗ)	ΤΜ	5	170,00	850,00
4	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΙΤΡΙΝΗ)	ΤΜ	5	170,00	850,00
5	ΣΕΙΡΑ, 720 LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ LED ΑΝΑ 7.5cm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44 Πολύχρωμο Multicolor (ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ)	ΤΜ	100	48,50	4.850,00
6	Μονοκάναλος διακοσμητικός σωλήνας, LED ΘΕΡΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 36L/m 50m ΚΟΠΗ ΑΝΑ 1m IP65	ΜΕ- ΤΡΑ	500	3,00	1.500,00
7	Συνδετήρας διακοσμητικού σωλήνα τροφοδ. led IP44 1.5m PLUG LEAD CABLE FOR 2-WIRE LED ROPE LIGHT	ΤΜ	100	13,00	1.300,00

8	Αγωγός διακοσμητικός τύπου ψείρας , καουτσουκ (Λαμπάκια δέντρο) 10 ΜΕΤΡΑ	TM	150	18,00	2.700,00
9	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, E27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	TM	50	14,00	700,00
10	Λάμπα LED ED90 Filament 33W	TM	10	51,00	510,00
11	Λάμπα LED ED90 Filament 24W	TM	10	38,00	380,00
ΣΥΝΟΛΟ					30.000,00
ΦΠΑ 24%					7.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					37.200,00

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε
Πύργος, 22-09-2026

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος, 22-09-2026

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός



Δήμος Πύργου
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Προμήθεια εορταστικού
στολισμού πλην ηλεκτρο-
λογικού υλικού

Α.Λ.Ε : 030.3120189

Αρ. Μελετης : 32/2026

31500000-1: Εξοπλισμός
CPV : φωτισμού και ηλεκτρικοί
λαμπτήρες

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	M/M	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΦΑΤΝΗΣ	ΣΕΤ 9ΤΕΜ	1		
2	ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΔΡΟΜΟΥ	ΤΜ	20		
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΟΚΚΙΝΗ)	ΤΜ	5		
4	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΠΑΛΑ Φ50 CM (ΚΙΤΡΙΝΗ)	ΤΜ	5		
5	ΣΕΙΡΑ, 720 LED 3mm, 31V ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ LED ΑΝΑ 7.5cm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3m, IP44 Πολύχρωμο Multicolor (ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ)	ΤΜ	100		
6	Μονοκάναλος διακοσμητικός σωλήνας, LED ΘΕΡΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 36L/m 50m ΚΟΠΗ ΑΝΑ 1m IP65	ΜΕ- ΤΡΑ	500		
7	<u>Συνδετήρας διακοσμητικού σωλήνα τροφοδ. led IP44 1.5m PLUG LEAD CABLE FOR 2-WIRE LED ROPE LIGHT</u>	ΤΜ	100		

8	<u>Αγωγός διακοσμητικός τύπου ψείρας, καουτσουκ (Λαμπάκια δέντρο) 10 ΜΕΤΡΑ</u>	TM	150		
9	<u>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, E27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</u>	TM	50		
10	<u>Λάμπα LED ED90 Filament 33W</u>	TM	10		
11	<u>Λάμπα LED ED90 Filament 24W</u>	TM	10		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Πύργος, .../...../2026
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή)

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε
Πύργος, 22-09-2026

Γεώργιος Ράλλης
MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος, 22-09-2026

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός



Δήμος Πύργου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Τίτλος : Προμήθεια εορταστικού
στολισμού πλην
ηλεκτρολογικού υλικού

A.Λ.Ε: 030.3120189

Αρ. Μελ. : 32/2026

CPV : **31500000-1:** Εξοπλισμός φω-
τισμού και ηλεκτρικοί λα-
μπτήρες

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ισχύουσες διατάξεις

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”*
- του ν. 4314/2014 (Α' 265), *“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”* και του ν. 3614/2007 (Α' 267) *«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»*,
- του ν. 5314/2026 (Α' 103) *“νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης”*
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»*,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) *«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»* και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) *«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»*,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) *«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»*
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) *«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»*,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) *«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»*,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) *«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”*,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “**Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα**”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/06, του Ν.3548/2007, του Ν.3731/08, του Ν.3852/10, του Ν.3861/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
5. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

3.2 Η πίστωση των 37.200,00 € θα βαρύνει τον ΑΛΕ 030.3120189.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Εγγύηση συμμετοχής - καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα (1) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι 300,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα (4) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:

- Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
- Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Κατακύρωση – Υπογραφή Συμφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016)

8.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360-372 του Ν. 4412/2016.

8.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της [παρ. 1 του άρθρου 72](#), με κάθε πρόσφορο τρόπο.

8.3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3

8.4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

8.5. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.

8.6. Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους της προκήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονομικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

8.7. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν.

8.8. Το συμφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Χρόνος & τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται σε μέγιστο τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον Δήμο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνεται με έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στην παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του τεύχους Β της ΕτΚ, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς (Β' 2385/12-4-2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 "Χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς" της ανωτέρω ΚΥΑ, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η υποχρέωση των οικονομικών φορέων ισχύει πλέον και για τους ΟΤΑ και άρχεται από 01/06/2024.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συντάχθηκε – Ελέγχθηκε
Πύργος, 22 / 09 / 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος, 22 / 09 / 2026

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός